STABSTAHL IM INTERVALL VERLEGT											
Intervall	**Stahlfläche bei Stabdurchmesser und Intervall in [cm²/m]**										
[cm]	**8**	**10**	**12**	**14**	**16**	**20**	**26**	**30**	**36**	**40**	**50**
5,0	10,05	15,71	22,62	30,79	40,21	62,83					
5,5	9,14	14,28	20,56	27,99	36,56	57,12					
6,0	8,38	13,09	18,85	25,66	33,51	52,36					
6,5	7,73	12,08	17,40	23,68	30,93	48,33	81,68				
7,0	7,18	11,22	16,16	21,99	28,72	44,88	75,85				
7,5	6,70	10,47	15,08	20,53	26,81	41,89	70,79	94,25			
8,0	6,28	9,82	14,14	19,24	25,13	39,27	66,37	88,36			
8,5	5,91	9,24	13,31	18,11	23,65	36,96	62,46	83,16			
9,0	5,59	8,73	12,57	17,10	22,34	34,91	58,99	78,54	113,10		
9,5	5,29	8,27	11,90	16,20	21,16	33,07	55,89	74,41	107,14		
10,0	5,03	7,85	11,31	15,39	20,11	31,42	53,09	70,69	101,79	125,66	
11,0	4,57	7,14	10,28	13,99	18,28	28,56	48,27	64,26	92,53	114,24	
12,0	4,19	6,54	9,42	12,83	16,76	26,18	44,24	58,90	84,82	104,72	163,62
13,0	3,87	6,04	8,70	11,84	15,47	24,17	40,84	54,37	78,30	96,66	151,04
14,0	3,59	5,61	8,08	11,00	14,36	22,44	37,92	50,49	72,71	89,76	140,25
15,0	3,35	5,24	7,54	10,26	13,40	20,94	35,40	47,12	67,86	83,78	130,90
16,0	3,14	4,91	7,07	9,62	12,57	19,63	33,18	44,18	63,62	78,54	122,72
17,0	2,96	4,62	6,65	9,06	11,83	18,48	31,23	41,58	59,88	73,92	115,50
18,0	2,79	4,36	6,28	8,55	11,17	17,45	29,50	39,27	56,55	69,81	109,08
19,0	2,65	4,13	5,95	8,10	10,58	16,53	27,94	37,20	53,57	66,14	103,34
20,0	2,51	3,93	5,65	7,70	10,05	15,71	26,55	35,34	50,89	62,83	98,17
21,0	2,39	3,74	5,39	7,33	9,57	14,96	25,28	33,66	48,47	59,84	93,50
22,0	2,28	3,57	5,14	7,00	9,14	14,28	24,13	32,13	46,27	57,12	89,25
23,0	2,19	3,41	4,92	6,69	8,74	13,66	23,08	30,73	44,26	54,64	85,37
24,0	2,09	3,27	4,71	6,41	8,38	13,09	22,12	29,45	42,41	52,36	81,81
25,0	2,01	3,14	4,52	6,16	8,04	12,57	21,24	28,27	40,72	50,27	78,54
26,0	1,93	3,02	4,35	5,92	7,73	12,08	20,42	27,19	39,15	48,33	75,52
27,0	1,86	2,91	4,19	5,70	7,45	11,64	19,66	26,18	37,70	46,54	72,72
28,0	1,80	2,80	4,04	5,50	7,18	11,22	18,96	25,24	36,35	44,88	70,12
29,0	1,73	2,71	3,90	5,31	6,93	10,83	18,31	24,37	35,10	43,33	67,71
30,0	1,68	2,62	3,77	5,13	6,70	10,47	17,70	23,56	33,93	41,89	65,45
31,0	1,62	2,53	3,65	4,97	6,49	10,13	17,13	22,80	32,83	40,54	63,34
32,0	1,57	2,45	3,53	4,81	6,28	9,82	16,59	22,09	31,81	39,27	61,36
33,0	1,52	2,38	3,43	4,66	6,09	9,52	16,09	21,42	30,84	38,08	59,50
34,0	1,48	2,31	3,33	4,53	5,91	9,24	15,62	20,79	29,94	36,96	57,75
35,0	1,44	2,24	3,23	4,40	5,74	8,98	15,17	20,20	29,08	35,90	56,10